Service Openstack Cloud de la DSI INRAE

Version 0.0.1


Créer un réseau interne

⚠ Pour vous assurer de consulter la dernière version de la documentation et ainsi disposer des informations les plus récentes ainsi que pour un rendu optimal, privilégiez la version en ligne : https://documentation.cloud.inrae.fr/

Création de réseau interne

> **Information**
>
> Par défaut, un réseau interne vous sera fourni lors de la creation de votre projet.


Placer vous dans la section **Projet** en haut a gauche, puis dans l'onglet **Réseau** et enfin, cliquer sur **Réseaux**. Sur cette page, vous pourrez aller sur **Créer un réseau**



Dans la section **Réseau**, renseigner un nom pour votre réseau interne. Laisser les autres options par défaut




Dans la section **Sous-réseau**, renseigner un nom pour votre sous-réseau, son CIDR (par exemple 10.0.0.0/24), sa passerelle (il est conseiller de choisir la premiere IP de votre CIDR), ainsi que des serveurs DNS



> **Attention**
>
> Les serveurs DNS indiqué dans l'exemple sont les serveurs DNS INRAE, ce sont les DNS à définir par défaut si vous n'avez pas de configuration particulière.
>
> Si vous voulez modifier ces valeurs après avoir créé des instances, la modification ne se ferra pas automatiquement a chaud, un redémarrage sera probablement nécessaire.

Dans la section **Détails du sous-réseau**, vous pourrez si vous le souhaiter renseigner les DNS interne INRAE. Puis cliquer sur **Créer**



Une fois le reseau créé, il sera visible dans le listing des reseaux

