Service Openstack Cloud de la DSI INRAE

Version 0.0.1


Mettre une instance en pause

⚠ Pour vous assurer de consulter la dernière version de la documentation et ainsi disposer des informations les plus récentes ainsi que pour un rendu optimal, privilégiez la version en ligne : https://documentation.cloud.inrae.fr/

Mise en pause et relance d'une instance


Mettre en pause une VM revient à la geler (même effet que le signal STOP sur un processus Unix). Les ressources allouées a l'instance sont toujours "consommé sur l'hyperviseur et et les ressources "mémoire" sont toujours utilisées.

Placer vous dans la section **Projet** en haut a gauche, puis dans l'onglet **Compute** et enfin, cliquer sur **Instances**.




Mettre l'instance en pause

Sur cette page, vous pourrer cliquer sur le nom de l'instance que vous voulez mettre en pause pour acceder à sa vue d'ensemble. Ouvrer ensuite le menu deroulant à droite pour selectionner **Mettre en pause l'instance**



Votre instance a été mise en pause



Relancer l'instance en pause

Sur cette page, vous pourrer cliquer sur le nom de l'instance que vous voulez relancer pour acceder à sa vue d'ensemble. Ouvrer ensuite le menu deroulant à droite pour selectionner **Reprise de**